В чём заключаются особенности детейлинга салона автомобиля

Автор: Admin
01.11.2019 15:59 - Обновлено 01.11.2019 16:03

Любой автовладелец мечтает о чистом, ухоженном и современном салоне автомобиля. К сожалению, при эксплуатации интерьер принимает на себя удар в виде пыли, грязи, влажности, а также солнечных лучей, которые проникают в салон. Здесь же присутствует и человеческий фактор. Это пролитые напитки, грязные руки и одежда.

Любой автовладелец мечтает о чистом, ухоженном и современном салоне автомобиля. К сожалению, при эксплуатации интерьер принимает на себя удар в виде пыли, грязи, влажности, а также солнечных лучей, которые проникают в салон. Здесь же присутствует и человеческий фактор. Это пролитые напитки, грязные руки и одежда.



Различия между химчисткой и детейлингом

Классическая чистка интерьера обычно проводится с применением агрессивных веществ. Кроме того, при этом расходуется довольно много воды и устаревшее оборудование. В результате салон чрезмерно увлажняется. Впоследствии это может привести к образованию вредных спор, бактерий и грибков, испускающий неприятный запах.

Использование агрессивных веществ при химчистке приводит к тому, что некоторые материалы получают испорченную поверхность и начинают изнашиваться значительно интенсивнее. Ведь в случае химчистки никто не занимается индивидуальным подбором моющего средства под каждый материал. К тому же, после процедуры вы можете почувствовать в салоне резкий химический запах.

Операция детейлинг ставит во главу угла нежное отношение к интерьеру автомобиля. По этому показателю детейлинг качественно отличается от стандартной химчистки. Но при этом сохраняется высокая эффективность очистки от загрязнений. Специалисты применяют для очистки технологию сухого пара, который проникает в структуру материалов на большую глубину.

В комплексе с сухим паром используются активные химические элементы, устраняющие сложные загрязнения. При этом они воздействуют максимально деликатно. Таким способом можно удалить пятна жир, плесень, масло, грибок и прочее неприятные

образования и загрязнения. Детейлинговая очистка позволяет работать со всеми поверхностями, включая пластик, текстиль, резину, кожу, металл, стекло и т. п.

Основные этапы проведения детейлинга

Прежде всего, проводится механическая очистка, в ходе которой устраняются песок, пух, мусор, грязь и прочие видимые загрязнения. Для работы на этом этапе используется автомобильный пылесос и специальные щетки. Производится очистка всех элементов салона, включая багажное отделение. Этот этап является базовым, без которого нельзя начинать другие стадии уборки и чистки.

- Влажная обработка с использованием химических элементов
- Этот этап проводится, если имеются сложные масляные, жировые пятна, сильный посторонний запах, плесень и так далее. Подобными работами занимаются только опытные специалисты.
- После этого проводится комплексная сушка. На этом этапе применяется автомобильный фен, высушивающий даже труднодоступные места. По технологии эта стадия продолжается около 2 часов.
- На завершающем этапе на различные элементы интерьера может быть нанесено защитное покрытие. Сейчас есть разные разработки, позволяющие защитить салон от пыли, воды и других загрязнений.