Вы, наверное, часто видели, как шикарно на иномарках смотрятся полки под динамики?Конечно, много кого интересовал вопрос, а как же будет все это чудо смотреться на нашей классике?



Для изготовления **акустической полки своими руками**, вам понадобится: - 1 лист фанеры 12мм. - 400руб. - саморезы по дереву и металлу - 100руб. - уголки для крепления стенок багажника.- бесплатно - карпет- 500руб. - скобы- бесплатно - картон. **Порядок наших**

действий: 1) Снимаем

сиденье, деинсталируем стандартную полку.

2) Берем небольшой лист ДСП. Чертим на нем форму будущей полки. Потом вырезаем и подгоняем под нужные нам размеры. Делаем в нем отверстия для колонок и отверстия для саморезов на которые будет крепиться полка. Затем понадобится небольшой кусок поролона толщиной примерно 10 мм. Вырезаем точную копию размера полки. Далее приклеиваем поролон. Точечно наносим клей на ДСП, и обтягиваем его поролоном. Вырезаем отверстия под колонки, излишки загибаем и закрепляем строительным

Акустическая полка своими руками

Автор: Александр

30.11.1999 00:00 - Обновлено 22.10.2016 09:44

степлером.



3) Затем устанавливаем динамики. Динамики нужно закреплять очень сильно, для того

чтобы колонки не шатались.

4) Для устойчивости полки, закрепляем между динамиками толстый кусок пенопласта ну или же деревянный брусок. Укреплять полку лучше всего до того как вы обтяните полку паралоном.

5) Старые зажимы нам больше не нужны и

5) Старые зажимы нам больше не нужны и мы их отжимаем. Устанавливаем полку на место и закрепляем конструкцию средними по длине саморезами. Полку подгоняем так,

чтобы не оставалось щелей.

6) После установки полки ставим на место сиденье, устраняем недоработки с оформлением внутри багажника.

Если вам все это делать не хочется, предлагаем вашему вниманию эту студию автозвука.