

Воздухозаборники на капот своими руками

Автор: Александр

30.11.1999 00:00 - Обновлено 31.05.2016 09:13

Воздухозаборники на капоте неотъемлимая часть тюнинга автомобиля. Делаем своими руками.



Наверняка каждый из нас, проводя взглядом "прокачанные" авто с эксклюзивным обвесом, мечтал о том, чтобы воссоздать подобную красоту и на своем автомобиле. Поэтому хочу помочь вам в реализации ваших желаний по тюнингу своего автомобиля. Как один из вариантов, дооснащения или тюнинга, хочу предложить оснастить капот воздухозаборником сделанным собственноручно.

Возможно вы будете удивлены, но в мире существует довольно много титулованных машин, которые оснащены воздухозаборниками, при этом последние никакой функции кроме украшения автомобиля не исполняют. Их основная функция - создать агрессивный вид и подчеркнуть мощь автомобиля, а также индивидуальность хозяина. Конечно, это своего рода самообман устанавливать дополнение, которое кроме дополнительного сопротивления ничего машине не дает. Однако, неужели ваш автомобиль настолько греется, чтобы для него устанавливать специальный

Воздухозаборники на капот своими руками

Автор: Александр

30.11.1999 00:00 - Обновлено 31.05.2016 09:13

воздухозаборник?

Ответ - нет! Так как же быть, следовать принципиальности и логично мыслить, или же пойти на поводу у собственного желания и просто сделать то, что нравится? Если вы все же решились на этот шаг, то я попытаюсь помочь вам в реализации вашего желания, а вы уж сами решайте, будет это фальш-воздухозаборник или полноценный с отверстием для направления потока воздуха в моторное отделение. Жителям Ярославля на заметку: ремонт автомобилей в Ярославле [здесь](#) осуществляет ООО ЯРП "Ольга", качественный ремонт за умеренную плату.

Порядок наших действий:

1)

Подготавливаем капот: снимаем краску, шкурим, вырезаем отверстия под воздухозаборники.



2) Зачищаем кепки воздухозаборников от краски



3) Затем срезаем нижнее основание воздухозаборников. Без него жесткость, конечно, уменьшится, но как приклеим – все станет нормально.



4) Основание нужно срезать для того, чтобы вода не задерживалась внутри, а свободно стекала.



5) Ставим кепки и клеим их на двухкомпонентный эпоксидный клей.

Воздухозаборники на капот своими руками

Автор: Александр


30.11.1999 00:00 - Обновлено 31.05.2016 09:13



6) Покрываем капот жидкой шпатлевкой (финишный слой перед грунтовкой)



7) Окончательно шлифуем перед грунтовкой



8) Красим капот